



澎湖縣統計通報

111年4月


澎湖縣兩性自我傷害及防治辦理概況

為強化自殺防治安全網，109年本府衛生局運用中央與地方經費共410萬7,463元，經費應用於各項自我傷害防治宣導及增補個案輔導人力，本通報採用近5年(105年至109年)本縣自我傷害類別及兩性死亡人數等公務統計報表資料加以分析，提供辦理自殺防治安全網執行概況及日後施政參據。

一、本縣自我傷害死亡人數近5年減少26.67%，兩性死亡人數除109年之外，均為男性多於女性

本縣自105年以來，因自我傷害而死亡人數以106年達27人最多(圖一)，較前一年增加12人或80.00%，之後則呈現遞減趨勢，109年相較105年減少4人或26.67%；由自我傷害死亡者性別觀之，105年至108年均以男性人數較多，107年死亡人數性別比例達到400相差最多，109年女性死亡人數7人反而比男性多3人，顯見男性自我傷害死亡人數已逐年減少。

圖一、本縣自我傷害死亡人數及其性別比例




資料來源：澎湖縣政府衛生局

說明：性別比例=(男性人口數÷女性人口數)×100

二、本縣男性自我傷害標準化死亡率近5年來每十萬人減少8.6人，女性近3年來則略增3.9人，歷年呈現男性死亡率高於女性現象

本縣近五年自我傷害標準化死亡率由性別觀察，105年至108年男性標準化死亡率均高於女性，但自106年以後本縣男性標準化死亡率逐年減少，109年與105年相較每十萬人已減少8.6人(圖二)，109年男性標準化死亡率每十萬人4.8人首次低於女性的標準化死亡率每十萬人8.2人，而女性標準化死亡率近3年則每十萬人增加3.9人，呈現遞增趨勢；與全國平均死亡率相較，本縣109年男性自我傷害標準化死亡率每十萬人4.8人遠低於全國平均的每十萬人15.6人，女性標準化死亡率每十萬人8.2人則與女性全國平均的每十萬人8.3人相當，整體而言，本縣兩性自我傷害標準化死亡率呈現男性高於女性態樣，與兩性全國平均數類似，但本縣男性標準化死亡率逐年降低，109年已低於全國平均，女性標準化死亡率近年則有增加趨勢，已略高於女性全國平均，有待相關單位關注此現象。

圖二、本縣自我傷害標準化死亡率與全國比較



資料來源：澎湖縣政府衛生局


說明：1. 標準化死亡率=【 \sum (年齡別死亡率×標準組年齡別人口數)】/標準組總人口數

2. 死亡率=(蓄意自我傷害死亡人數/年中人口數)*100,000

三、本縣自我傷害方式以採用「以固態或液體物質」占37.61%最多，兩性前兩大自我傷害方式均為「以固態或液體物質」以及「割腕」

本縣109年自我傷害人數為117人，男性30人占25.64%，女性87人占74.36%(圖三)，自我傷害方式採用「以固態或液體物質」44人占37.61%最多，「割腕」39人占33.33%次之，「切穿工具」及「從高處跳下」均為7人占5.98%再次之；男性自我傷害方式以「以固態或液體物質」9人占30.00%最多，「割腕」7人占23.33%次之，「切穿工具」4人占13.33%再次之；女性自我傷害方式亦以「以固態或液體物質」35人占40.23%最多，「割腕」32人占36.78%再次之，「由高處跳下」5人占5.75%再次之，男性自我傷害使用「切穿工具」方式明顯高於女性許多，女性自我傷害方式則多採「以固態或液體物質」以及「割腕」。

圖三、本縣兩性各類別自我傷害人數占比



資料來源：澎湖縣政府衛生局

四、自殺防治成果

本府衛生局 110 年運用中央與地方經費共 528 萬 3,739 元，較 109 年增加 117 萬 6,276 元，積極辦理自殺防治教育宣導講座 116 場次，計有 4,622 人次參與，衛生局並派員關懷自殺高危險群，110 年訪視自殺企圖個案 1,297 人次，關懷追縱自殺意念人士 22 人次以及關懷服務自殺死亡者家屬 29 人次，另為避免不當使用農藥企圖自殺與農漁局建立農藥回收機制，針對農藥販賣業者加強宣導，期望透過以上積極作為，協助民眾找到生命的希望，減少自殺動機。