

# 澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 9月

| 游泳場所名稱           | 抽驗日期 | pH值 |     | 自由有效餘氯 |     | 微生物檢驗        |     |                  |     | 備註 |
|------------------|------|-----|-----|--------|-----|--------------|-----|------------------|-----|----|
|                  |      | 合格  | 不合格 | 合格     | 不合格 | 總菌落數(CFU/mL) |     | 大腸桿菌群(CFU/100mL) |     |    |
|                  |      |     |     |        |     | 合格           | 不合格 | 合格               | 不合格 |    |
| 縣立大城北游泳館(小池) 右上角 | 110  |     | 5.8 | 3      |     | <1           |     | <1               |     |    |
| (小池) 左上角         |      |     |     |        |     | 2            |     | <1               |     |    |
| (小池) 右下角         |      |     |     |        |     | <1           |     | <1               |     |    |
| (小池) 左下角         |      |     |     |        |     | 13           |     | <1               |     |    |
| (大池) 右上角         | 9    |     |     |        |     | 1            |     | <1               |     |    |
| (大池) 左上角         | 8    |     |     |        |     | 6            |     | <1               |     |    |
| (大池) 右下角         |      |     |     |        |     | <1           |     | <1               |     |    |
| (大池) 左下角         |      |     |     |        |     | 4            |     | <1               |     |    |

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



# 澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 9月

| 游泳場所名稱           | 抽驗日期 | pH值 |     | 自由有效餘氯 |     | 微生物檢驗        |     |                  |     | 備註 |
|------------------|------|-----|-----|--------|-----|--------------|-----|------------------|-----|----|
|                  |      | 合格  | 不合格 | 合格     | 不合格 | 總菌落數(CFU/mL) |     | 大腸桿菌群(CFU/100mL) |     |    |
|                  |      |     |     |        |     | 合格           | 不合格 | 合格               | 不合格 |    |
| 縣立大城北游泳館(小池) 右上角 | 110  | 7.0 |     | 1.9    |     | 22           |     | <1               |     |    |
| (小池) 左上角         |      |     |     |        |     | <1           |     | <1               |     |    |
| (小池) 右下角         |      |     |     |        |     | 8            |     | <1               |     |    |
| (小池) 左下角         |      |     |     |        |     | 11           |     | <1               |     |    |
| (大池) 右上角         | 9    | 7.3 |     | 2.5    |     | 19           |     | <1               |     |    |
| (大池) 左上角         |      |     |     |        |     | 6            |     | <1               |     |    |
| (大池) 右下角         |      |     |     |        |     | 8            |     | <1               |     |    |
| (大池) 左下角         |      |     |     |        |     | 7            |     | <1               |     |    |

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。





# 澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 9月

| 游泳場所名稱      | 抽驗日期 | pH值 |     | 自由有效餘氯 |     | 微生物檢驗        |     |                  |     | 備註 |
|-------------|------|-----|-----|--------|-----|--------------|-----|------------------|-----|----|
|             |      | 合格  | 不合格 | 合格     | 不合格 | 總菌落數(CFU/mL) |     | 大腸桿菌群(CFU/100mL) |     |    |
|             |      |     |     |        |     | 合格           | 不合格 | 合格               | 不合格 |    |
| 澎湖縣縣立游泳池 小池 | 110  |     |     |        |     |              |     |                  |     |    |
| (大池) 右上角    | 9    | 7.9 |     | 1.2    |     | <1           |     | <1               |     |    |
| (大池) 左上角    | 8    |     |     |        |     | 5            |     | <1               |     |    |
| (大池) 右下角    |      |     |     |        |     | 1            |     | <1               |     |    |
| (大池) 左下角    |      |     |     |        |     | <1           |     | <1               |     |    |

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



# 澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 9月

| 游泳場所名稱      | 抽驗日期           | pH值 |     | 自由有效餘氯 |     | 微生物檢驗        |     |                  |     | 備註 |
|-------------|----------------|-----|-----|--------|-----|--------------|-----|------------------|-----|----|
|             |                | 合格  | 不合格 | 合格     | 不合格 | 總菌落數(CFU/mL) |     | 大腸桿菌群(CFU/100mL) |     |    |
|             |                |     |     |        |     | 合格           | 不合格 | 合格               | 不合格 |    |
| 澎湖縣縣立游泳池 小池 | 110<br>9<br>22 |     |     |        |     |              |     |                  |     |    |
| (大池) 右上角    |                | 8.0 |     | 1.9    |     | <1           |     | <1               |     |    |
| (大池) 左上角    |                |     |     |        |     | 12           |     | <1               |     |    |
| (大池) 右下角    |                |     |     |        |     | 1            |     | <1               |     |    |
| (大池) 左下角    |                |     |     |        |     | 3            |     | <1               |     |    |

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



# 澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 9月

| 游泳場所名稱            | 抽驗日期 | pH值 |     | 自由有效餘氯 |     | 微生物檢驗        |     |                  |     | 備註 |
|-------------------|------|-----|-----|--------|-----|--------------|-----|------------------|-----|----|
|                   |      | 合格  | 不合格 | 合格     | 不合格 | 總菌落數(CFU/mL) |     | 大腸桿菌群(CFU/100mL) |     |    |
|                   |      |     |     |        |     | 合格           | 不合格 | 合格               | 不合格 |    |
| 澎澄飯店附設游泳池（戲水池）出水口 | 110  |     |     |        |     |              |     |                  |     |    |
| （戲水池）右下角          |      |     |     |        |     |              |     |                  |     |    |
| （大池）右上角           | 9    | 7.2 |     | 2.1    |     | <1           |     | <1               |     |    |
| （大池）左上角           |      |     |     |        |     | <1           |     | <1               |     |    |
| （大池）右下角           | 8    |     |     |        |     | <1           |     | <1               |     |    |
| （大池）左下角           |      |     |     |        |     | 1            |     | <1               |     |    |

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



# 澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 9月

| 游泳場所名稱            | 抽驗日期 | pH值 |     | 自由有效餘氯 |     | 微生物檢驗        |      |                  |     | 備註 |
|-------------------|------|-----|-----|--------|-----|--------------|------|------------------|-----|----|
|                   |      | 合格  | 不合格 | 合格     | 不合格 | 總菌落數(CFU/mL) |      | 大腸桿菌群(CFU/100mL) |     |    |
|                   |      |     |     |        |     | 合格           | 不合格  | 合格               | 不合格 |    |
| 澎澄飯店附設游泳池（戲水池）出水口 | 110  |     |     |        |     |              |      |                  |     |    |
| （戲水池）右下角          |      |     |     |        |     |              |      |                  |     |    |
| （大池）右上角           | 9    | 7.3 |     | 2.0    |     | 20           |      | <1               |     |    |
| （大池）左上角           |      |     |     |        |     |              | TNTC | <1               |     |    |
| （大池）右下角           | 22   |     |     |        |     | 27           |      | <1               |     |    |
| （大池）左下角           |      |     |     |        |     | 29           |      | <1               |     |    |

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



# 澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 9月

| 游泳場所名稱            | 抽驗日期 | pH值 |     | 自由有效餘氯 |     | 微生物檢驗        |     |                  |     | 備註 |
|-------------------|------|-----|-----|--------|-----|--------------|-----|------------------|-----|----|
|                   |      | 合格  | 不合格 | 合格     | 不合格 | 總菌落數(CFU/mL) |     | 大腸桿菌群(CFU/100mL) |     |    |
|                   |      |     |     |        |     | 合格           | 不合格 | 合格               | 不合格 |    |
| 澎澄飯店附設游泳池（戲水池）出水口 | 110  |     |     |        |     |              |     |                  |     |    |
| （戲水池）右下角          |      |     |     |        |     |              |     |                  |     |    |
| （大池）右上角           | 9    |     |     |        |     |              |     |                  |     |    |
| （大池）左上角           |      |     |     |        |     | 1            |     |                  |     |    |
| （大池）右下角           | 29   |     |     |        |     |              |     |                  |     |    |
| （大池）左下角           |      |     |     |        |     |              |     |                  |     |    |

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



# 澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 9月

| 游泳場所名稱         | 抽驗日期   | pH值 |     | 自由有效餘氯 |     | 微生物檢驗        |     |                  |     | 備註 |
|----------------|--------|-----|-----|--------|-----|--------------|-----|------------------|-----|----|
|                |        | 合格  | 不合格 | 合格     | 不合格 | 總菌落數(CFU/mL) |     | 大腸桿菌群(CFU/100mL) |     |    |
|                |        |     |     |        |     | 合格           | 不合格 | 合格               | 不合格 |    |
| 雅霖大飯店附設游泳池(小池) | 110    |     |     |        |     |              |     |                  |     |    |
| (大池) 右上角       | 9<br>8 | 7.4 |     | 1.6    |     | 13           |     | <1               |     |    |
| (大池) 左上角       |        |     |     |        |     | 27           |     | <1               |     |    |
| (大池) 右下角       |        |     |     |        |     | 19           |     | <1               |     |    |
| (大池) 左下角       |        |     |     |        |     | 25           |     | <1               |     |    |

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



# 澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 9月

| 游泳場所名稱         | 抽驗日期 | pH值 |     | 自由有效餘氯 |     | 微生物檢驗        |     |                  |     | 備註 |
|----------------|------|-----|-----|--------|-----|--------------|-----|------------------|-----|----|
|                |      | 合格  | 不合格 | 合格     | 不合格 | 總菌落數(CFU/mL) |     | 大腸桿菌群(CFU/100mL) |     |    |
|                |      |     |     |        |     | 合格           | 不合格 | 合格               | 不合格 |    |
| 雅霖大飯店附設游泳池(小池) | 110  |     |     |        |     |              |     |                  |     |    |
| (大池) 右上角       | 9    | 7.4 |     | 1.8    |     | 1            |     | <1               |     |    |
| (大池) 左上角       | 22   |     |     |        |     | 10           |     | <1               |     |    |
| (大池) 右下角       |      |     |     |        |     | 8            |     | <1               |     |    |
| (大池) 左下角       |      |     |     |        |     | 21           |     | <1               |     |    |

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。





# 澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 9月

| 游泳場所名稱            | 抽驗日期 | pH值 |     | 自由有效餘氯 |     | 微生物檢驗        |     |                  |     | 備註 |
|-------------------|------|-----|-----|--------|-----|--------------|-----|------------------|-----|----|
|                   |      | 合格  | 不合格 | 合格     | 不合格 | 總菌落數(CFU/mL) |     | 大腸桿菌群(CFU/100mL) |     |    |
|                   |      |     |     |        |     | 合格           | 不合格 | 合格               | 不合格 |    |
| 福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池 | 110  |     |     |        |     |              |     |                  |     |    |
| SPA熱池             |      |     |     |        |     |              |     |                  |     |    |
| (大池) 右上角          | 9    | 7.5 |     | 2.1    |     | <1           |     | <1               |     |    |
| (大池) 左上角          |      |     |     |        |     | 1            |     | <1               |     |    |
| (大池) 右下角          | 8    |     |     |        |     | <1           |     | <1               |     |    |
| (大池) 左下角          |      |     |     |        |     | 1            |     | <1               |     |    |

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



# 澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 9月

| 游泳場所名稱            | 抽驗日期 | pH值 |     | 自由有效餘氯 |     | 微生物檢驗        |     |                  |     | 備註 |
|-------------------|------|-----|-----|--------|-----|--------------|-----|------------------|-----|----|
|                   |      | 合格  | 不合格 | 合格     | 不合格 | 總菌落數(CFU/mL) |     | 大腸桿菌群(CFU/100mL) |     |    |
|                   |      |     |     |        |     | 合格           | 不合格 | 合格               | 不合格 |    |
| 福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池 | 110  |     |     |        |     |              |     |                  |     |    |
| SPA熱池             |      |     |     |        |     |              |     |                  |     |    |
| (大池) 右上角          | 9    | 7.5 |     | 2.0    |     | <1           |     | <1               |     |    |
| (大池) 左上角          |      |     |     |        |     | <1           |     | <1               |     |    |
| (大池) 右下角          | 22   |     |     |        |     | <1           |     | <1               |     |    |
| (大池) 左下角          |      |     |     |        |     | <1           |     | <1               |     |    |

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

新湖縣政府  
衛生局  
110. 9. 27  
檢驗科

