



111年度澎湖縣 災害防救深耕第3期計畫

七美鄉災害防救深耕計畫 技術移轉教育訓練

1

111年06月21日

簡報大綱

1. 災害應變中心及運作
2. 地區災害防救計畫自主更新
3. 防災圖資自主更新
4. 災害潛勢調查及評估
5. 避難收容場所及臨時避難處
6. 防救災教育推廣及宣導
7. 兵棋推演及實兵演練
8. 韌性社區及企業防災
9. 防救災專區維護管理

1.災害應變中心及運作(1/3)

3

編組別	編組單位 (人員)	任務分工
指揮官	鄉長	1.受縣災害會報指導。 2.指揮監督所屬執行防救業務。
副指揮官	秘書	1.襄助指揮官處理防救業務。 2.全盤業務指揮聯繫。
執行秘書	民政課長兼任	1.執行災害應變中心成立開設事宜。
疏散收容組	民政課	1.辦理防災教育宣導與組訓，災民之收容、救濟、災情損失之查報，並協助屍體善後處理事宜。
	社會課	1.辦理各項災害之避難收容及社會救助福利等事宜。 2.辦理有關災情及救災新聞之發佈。
	七美分駐所	1.有關災區警戒、勸離、緊急疏散事宜。 2.執行交通管制事項。 3.執行民眾重大傷亡查報有關事項。
行政支援組	財經課	1.綜理農林、水產、畜產、工商市場等有關災害之防護，損失查報、復原等事宜 2.綜理水利、交通以及公共工程設施之防護、災害查報、搶修、災後復原，並負責營建工程材料之儲備供需事宜。 3.辦理有關災害稅捐減免，工、商業資金融通等事項。
	行政課	1.協助國家賠償事件之辦理程序，協助訴願諮詢及一般法令蒐集參考。 2.辦理有關災情及救災新聞發布事項之擬辦。

1.災害應變中心及運作(2/3)


4

編組別	編組單位 (人員)	任務分工
行政支援組	主計室	1.辦理災害搶救、緊急應變相關經費編核籌措等事項。
災害搶救組	七美消防分隊	1.綜理災害情報蒐集、傳遞、應變戒備、災民疏散、搶救、災情損失查報及申請支援、協調等事宜。
	澎湖縣後備指揮部 七美鄉後備軍人輔導中心	1.動員後備軍人協助各項災害之搶救等事宜。
醫療衛生組	七美鄉清潔隊	1.負責災害環境清潔維護、廢棄物清理、髒亂清除工作。
	七美鄉衛生所	1.辦理醫療、防疫、消毒藥品籌供，並督飭醫護人員集中待命，執行災民傷患之醫療救護任務。
維生設施組	臺灣電力公司澎湖區營業處七美發電廠	1.綜理電力之檢查與養護及災害搶救、災後復原等事宜。
	自來水公司澎湖營運所七美淨水場	1.辦理自來水之檢查與養護及災害搶救、災後復原等事宜。
	中華電信澎湖營運處七美機房	1.辦理電信之檢查與養護及災害搶救、災後復原等事宜。


1.災害應變中心及運作(3/3)

5

澎湖縣七美鄉災害應變中心任務編組圖



作業流程





2.地區災害防救計畫自主更新(1/3)

- 為**健全防災體系**，**強化災害預防**及相關措施，有效執行災害搶救及善後處理，並加強防救災害教育宣導及訓練，提升民眾災害應變能力，減輕災害損失，保障全民生命財產安全。
- 依據「**災害防救法施行細則**」第9條規定「**直轄市、縣(市)政府及鄉(鎮、市)公所每2年應依相關災害防救計畫與地區災害發生狀況及災害潛勢特性等進行勘查、評估，檢討地區災害防救計畫；必要時，得隨時辦理之**」，本計畫依法修正與強化內容。
- 111年度依細則要求需要修正與強化本鄉「地區災害防救計畫」內容。**

2.地區災害防救計畫自主更新(2/3)


篇名	章節
第一篇 總則	第一章 災害特性分析 第二章 減災 第三章 整備 第四章 應變 第五章 復原
第二篇 風災及水災災害防救對策	
第三篇 震災及海嘯災害防救對策	
第四篇 火災及爆炸災害防救對策	
第五篇 生物病原災害防救對策	
第六篇 其他災害防救共通對策 (包含旱災、寒害、公用氣體與油料管線災害、輸電線路災害 空難、海難、陸上交通事故、動植物疫災災害等)	
建議刪除附件	
建議增列附錄	
附錄1-鄉(市)災害應變中心作業要點	
附錄2-請公所自訂與災害防救任務需求之相關法規、要點、準則等	
附錄3-....	

2.地區災害防救計畫自主更新(3/3)




縣府對鄉(市)公所地區災害防救計畫檢核機制

3.防災圖資自主更新




簡易避難地圖



防災地圖

3.防災圖資自主更新

簡易避難地圖-常更新之項目



3.防災圖資自主更新

11

簡易避難地圖-常更新之項目

防震災專區

簡易避難地圖

發布日期：2020-03-27
發布單位：十美鄉公所



001東湖村(英文版).jpg



002西湖村(英文版).jpg



003中和村(英文版).jpg



004平和村(英文版).jpg



005海豐村(英文版).jpg



006南澳村(英文版).jpg



001東湖村(英文版).jpg



002西湖村(英文版).jpg



003中和村(英文版).jpg



004平和村(英文版).jpg



005海豐村(英文版).jpg



006南澳村(英文版).jpg

瀏覽人次：696 人
更新日期：2020-03-27

[回首頁](#)[回上頁](#)

3.防災圖資自主更新

防災地圖-常更新之項目



- 1.村(里)底圖
- 2.道路
- 3.住宅區

交通部
路網數值圖

蒐集及調查各類
防救災資料底圖

- 1.避難收容場所分布
- 2.消防機構分布
- 3.淹水潛勢分布
- 4.旅館分布





- 1.已建立之圖層有無變動

檢視防災地圖
變動


3.防災圖資自主更新

防災地圖-常更新之項目

編號	地理資訊系統圖層
1	淹水潛勢區 (易淹水、持續觀察、歷史災害潛勢區)
2	地震災害潛勢 (模擬震度分級、人員傷亡、建物損害圖)
3	各級海嘯危害潛勢 (高危害、中危害、低危害)
4	易肇事路(口)段
5	地質敏感區
6	不易搶救地區(搶救不易地區及建築(場所))
7	澎湖縣船隻擱淺致環保污染之虞分布圖



4.災害潛勢調查及評估



颱(洪)災害

易淹水潛勢地區

無

持續觀察
可能淹水地區

海豐村(七美鄉立圖書館周邊)

地震災害

有人員傷亡之虞
潛勢區

無

有建物損害之虞
潛勢區

無

風暴潮災害潛勢區

東湖村、中和村、南港村、海豐村

海嘯災害

海嘯高危害區域

平和村、海豐村、南港村

海嘯中危害區域

西湖村、東湖村、中和村


海嘯低危害區域

無

4.災害潛勢調查及評估-颱(洪)災害



澎湖縣七美鄉淹水潛勢區分布圖




5.災害潛勢調查及評估-地震災害

地震事件	南投地震系列 1916/08/28
震央經度	121.0250
震央緯度	24.0000
芮氏規模 (模擬值)	7.2
震源深度(km) (模擬值)	5
澎湖地區最大 震度(模擬值)	5

建物損害及傷亡情形模擬結果

1. 地表
0.04
2. 建物
0棟
棟。
3. 日間
傷(不
傷(命
4. 夜間
傷(不
傷(命
5. 假日
傷(不
傷(命

七美鄉地震模擬震度影響圖




5.災害潛勢調查及評估-海嘯災害

COMCOT海嘯模式，模擬參數：馬尼拉海溝北段地震海嘯情境


震後20分鐘-抵達菲律賓北部海
震後50分鐘-海嘯波抵達澎湖群
超過1.1m以上，於震後1小時抵

澎湖縣七美鄉各級海嘯危害潛勢分布圖

分級	
高危害潛勢區域	在海嘯可能 以下而無突
中危害潛勢區域	在高危害潛 受海水淹溢
低危害潛勢區域	中高危害潛 性較低之區



5.避難收容場所及臨時避難處



5.避難收容場所及臨時避難處

避難收容場所-適宜使用

避難收容場所名稱	建物名稱	竣工年份	建築規模	平面形狀	構造/基礎類別
東湖社區暨農漁民活動中心		100年	地上1層	矩形	鋼筋混凝土/展式基腳
雙湖國小	學生活動中心	88年	地上1層	矩形	鋼筋混凝土/展式基腳
七美鄉老人文康活動中心		92年	地上2層	品字形	鋼筋混凝土/展式基腳
七美國小	視聽教室	83年	地上3層	矩形	鋼筋混凝土/展式基腳
中和社區活動中心		88年	地上1層	矩形	鋼筋混凝土/展式基腳
平和社區活動中心		75年	地上1層	矩形	鋼筋混凝土/展式基腳
南港社區活動中心		102年	地上1層	品字形	鋼筋混凝土/展式基腳

5.避難收容場所及臨時避難處

避難收容場所-適宜使用，但建議修補

避難收容場所名稱	建物名稱	竣工年份	建築規模	平面形狀	構造/基礎類別
西湖社區活動中心		72年	地上1層	矩形	鋼筋混凝土/展式基腳
七美國中	學生活動中心	82年	地上1層	矩形	鋼筋混凝土/展式基腳
海豐社區活動中心		74年	地上1層	矩形	鋼筋混凝土/展式基腳

5.避難收容場所及臨時避難處

21

避難收容場所清冊

編號	避難收容場所名稱	面積 (m ²)	臨時收 容(人)	中長期收 容(人)	廚房 (間)	餐廳 (間)	盥洗設 備(間)	哺育 室(間)	一般廁 所(間)	無障礙廁 所(間)	導盲設 施(式)	無障礙 通道
1	東湖社區暨農漁民活動中心	142	35	20	0	0	0	0	2	1	1	有
2	西湖社區活動中心	98	20	15	0	0	0	0	1	1	1	有
3	雙湖國小	170	40	25	1	0	6	0	12	1	1	有
4	七美鄉老人文康活動中心	416	100	65	1	0	8	0	8	2	1	有
5	七美國中	600	150	100	1	1	7	0	21	1	1	有
6	七美國小	91	20	15	1	0	5	1	13	1	1	有
7	中和社區活動中心	108	25	15	1	0	0	0	2	1	1	有
8	平和社區活動中心	116	25	15	0	1	0	0	1	1	1	有
9	海豐社區活動中心	94	20	15	1	0	0	0	1	1	0	有
10	南港社區活動中心	392	95	65	0	0	0	0	6	1	0	有

5.避難收容場所及臨時避難處

臨時避難處清冊

編號	避難收容場所名稱	面積(m ²)	臨時收容(人)
1	東湖社區暨農漁民活動中心	142	35
2	西湖社區活動中心	98	20
3	雙湖國小	170	40
4	七美鄉老人文康活動中心	416	100
5	七美國中	600	150
6	七美國小	91	20
7	平和社區活動中心	116	25
8	南港社區活動中心	392	95
9	七美鄉老人文康活動中心周遭空地	2,000	500
10	中和村東部高地	4,000	1,000
11	平和社區活動中心周遭空地	2,000	500
12	東湖村東北方高地	4,000	1,000
13	西湖社區活動中心周遭空地	2,000	500

5.避難收容場所及臨時避難處

避難收容場所位置調查表			
場所名稱			最大容納人數
地址			場所座標
聯絡人/維護管理人			聯絡電話
屋齡			總樓層數
場所所在之樓層	☐ B1 ☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F ☐ 4F ☐ 5F ☐ 其他，_____		
總樓地板面積(m ²)			
設計年度(核發建造日期，非完工年度)	☐ 63年2月前 ☐ 63年2月~71年6月 ☐ 71年6月~78年5月 ☐ 78年5月~86年5月 ☐ 86年5月後 ☐ 其他_____		
竣工年月			
場所建物結構	☐ 木構造 ☐ 磚造(含加強磚造) ☐ 輕鋼構造 ☐ 鋼構造 ☐ 鋼筋混凝土造 ☐ 鋼骨鋼筋混凝土造 ☐ 預鑄混凝土造 ☐ 其他_____		
場所圖說資料	☐ 建築圖(如平面、立體、剖面圖) ☐ 結構圖(如結構平面圖、配筋圖、鋼骨立面圖) ☐ 無資料或不全，原因_____		
歷史災害紀錄	☐ 1. 無 ☐ 2. _____年_____月_____日(震/水/火)災 ☐ 3. _____年_____月_____日(震/水/火)災 ☐ 4. _____年_____月_____日(震/水/火)災 ☐ 5. 其他_____		
場所設備			
廚房	間數		設備
盥洗室	間數		設備
餐廳	間數		設備
廁所	間數		設備
導盲設備	間數		設備
無障礙廁所	間數		設備
哺育室	間數		設備
其他			
無障礙通道	☐ 有 ☐ 無 ☐ 其他_____		
備註			
受訪者			覆核

澎湖縣災害防救深耕第3期計畫 建築物基本資料調查表	
調查日期：_____年_____月_____日	
1 建築物名稱	
2 坐落地址	
3 竣工年份	
4 建築規模	地上_____層，地下_____層，面寬_____公尺，縱深_____公尺
5 平面配置形狀	
6 建築構造類別	☐ 木構造 ☐ 磚造(含加強磚造) ☐ 輕鋼構造 ☐ 鋼構造 ☐ 鋼骨鋼筋混凝土 ☐ 預鑄混凝土造 ☐ 鋼筋混凝土造(含磚牆、RC牆)
7 圖說資料	☐ 建築圖(如平、立、剖面圖等) ☐ 結構圖(如結構平面、配筋圖、鋼骨立面圖) ☐ 合約圖說 ☐ 無資料或不全
8 改修、增建記錄	1. _____年_____月(改)(修)(增)建 2. _____年_____月(改)(修)(增)建 3. _____年_____月(改)(修)(增)建
9 災害紀錄	☐ 1. _____年_____月(震)(水)(火)災 ☐ 2. _____年_____月(震)(水)(火)災 ☐ 3. _____年_____月(震)(水)(火)災
10 補強紀錄	☐ 1. _____年_____月補強 ☐ 2. _____年_____月補強
11 備註	
12 結構技師	

澎湖縣災害防救深耕第3期計畫 建築結構安全現況初步評估			
調查日期：_____年_____月_____日			
建築物名稱：_____			
項次	項目	評估內容	補註說明
1	建築物完工年度	民國_____年	
2	基地地盤特性	☐ 良好 ☐ 普通 ☐ 不佳	
3	地下室面積比, r_a	☐ ≥1.0 ☐ 0.5~1.0 ☐ ≤0.5 ☐ 無	
4	基礎型式	☐ 樁基或筏基 ☐ 展式基腳	
5	牆量指標	☐ 良好 ☐ 普通 ☐ 不佳	
6	短柱嚴重性	☐ 無 ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高	
7	短梁嚴重性	☐ 無 ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高	
8	軟弱層顯著性	☐ 無 ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高	
9	平面對稱性	☐ 良好 ☐ 普通 ☐ 不佳	
10	立面對稱性	☐ 良好 ☐ 普通 ☐ 不佳	
11	建物傾斜	☐ 無 ☐ 小 ☐ 中 ☐ 大	
12	地基裂縫	☐ 無 ☐ 小 ☐ 中 ☐ 大	
13	混凝土劣化程度	☐ 無 ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高	
14	樑柱裂縫鏽蝕	☐ 無 ☐ 小 ☐ 中 ☐ 大	
15	牆壁裂縫	☐ 無 ☐ 小 ☐ 中 ☐ 大	
16	滲水程度	☐ 無 ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高	
17	構造變更程度	☐ 無 ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高	
18	垂直增建程度	☐ 無 ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高	
總結意見			
結構技師			

6.防救災教育推廣及宣導





災害防救深耕第3期計畫暨
韌性社區防災士教育訓練

自主更新地區災害防救計
畫與防災地圖教育訓練

老人文康活動中心
宣導

7.1 兵棋推演





7.1 兵棋推演

災情想定-颱風

- 因颱風及西南氣流雙重影響，中央氣象局對澎湖地區發布陸上颱風警報與大豪雨特報，雨量可能在24小時累積達到350毫米以上，又適逢海水漲潮，可能對本鄉低窪地區造成嚴重積淹水災害，應提早進行整備應變。

分級	定義
大雨	24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上之降雨現象。
豪雨	24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上之降雨現象。
大豪雨	24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上之降雨現象。
超大豪雨	24小時累積雨量達500毫米以上之降雨現象。



7.1 兵棋推演

災情想定-地震

□台灣雲林縣西北海域發生芮氏規模7.3，震源深度5公里之地震，澎湖地區震度達5級強。為因應地震災害，本鄉應立即啟動應變機制，於鄉公所開設災害應變中心進行救災工作。

震度分級		人的感受	屋內情形	屋外情形
0	無感	人無感覺。		
1	微震	人靜止時可感覺微小搖晃。		
2	輕震	大多數的人可感到搖晃，睡眠中的人有部份會醒來。	電燈等懸掛物有小搖晃。	靜止的汽車輕輕搖晃，類似卡車經過，但歷時很短。
3	弱震	幾乎所有的人都感覺搖晃，有的人會有恐懼感。	房屋震動，碗盤門窗發出聲音，懸掛物搖擺。	靜止的汽車明顯搖動，電線略有搖晃。
4	中震	有相當程度的恐懼感，部分的人會尋求躲避的地方，睡眠中的人幾乎都會驚醒。	房屋搖動甚烈，少數未固定物品可能傾倒掉落，少數傢俱移動，可能有輕微災害。	電線明顯搖晃，少數建築物牆磚可能剝落，小範圍山區可能發生落石，極少數地區電力或自來水可能中斷。

7.1 兵棋推演

災情想定-地震


□台灣雲林縣西北海域發生芮氏規模7.3，震源深度5公里之地震，澎湖地區震度達5級強。為因應地震災害，本鄉應立即啟動應變機制，於鄉公所開設災害應變中心進行救災工作。

震度分級	人的感受	屋內情形	屋外情形
5弱	大多數人會感到驚嚇恐慌，難以走動。	部分未固定物品傾倒掉落，少數傢俱可能移動或翻倒，少數門窗可能變形，部分牆壁產生裂痕。	部分建築物牆磚剝落，部分山區可能發生落石，少數地區電力、自來水、瓦斯或通訊可能中斷。
5強	幾乎所有的人會感到驚嚇恐慌，難以走動。	大量未固定物品傾倒掉落，傢俱移動或翻倒，部分門窗變形，部分牆壁產生裂痕，極少數耐震較差房屋可能損壞或崩塌。	部分建築物牆磚剝落，部分山區發生落石，鬆軟土層可能出現噴沙噴泥現象，部分地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷，少數耐震較差磚牆可能損壞或崩塌。
6弱	搖晃劇烈以致站立困難。	大量傢俱大幅移動或翻倒，門窗扭曲變形，部分耐震能力較差房屋可能損壞或倒塌。	部分地面出現裂痕，部分山區可能發生山崩，鬆軟土層出現噴沙噴泥現象，部分地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷。
6強	搖晃劇烈以致無法站穩。	大量傢俱大幅移動或翻倒，門窗扭曲變形，部分耐震能力較差房屋可能損壞或倒塌，耐震能力較強房屋亦可能受損。	部分地面出現裂痕，山區可能發生山崩，鬆軟土層出現噴沙噴泥現象，可能大範圍地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷。
7	搖晃劇烈以致無法依意志行動。	幾乎所有傢俱都大幅移動或翻倒，部分耐震較強建築物可能損壞或倒塌。	山崩地裂，地形地貌可能改變，多處鬆軟土層出現噴沙噴泥現象，大範圍地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷，鐵軌彎曲。


7.1 兵棋推演

災情想定-海嘯


- 馬尼拉海溝北端斷層發生芮氏規模8.0地震，太平洋海嘯中心立即針對菲律賓、印尼、越南、台灣及中國大陸東南部沿海地區發布海嘯警報。中央氣象局隨即發布海嘯警報，澎湖地區被列為海嘯可能侵襲區域之一，海嘯預判於上午11時10分侵襲本鄉，浪高預估達3公尺，歷時約3小時。為因應海嘯災害，本鄉應立即啟動應變機制，儘速同時將海嘯災害訊息傳遞給民眾，並於鄉公所開設災害應變中心進行救災工作。



7.2 實兵演練(1/2)



7.2 實兵演練(2/2)



7.2 實兵演練

避難收容場所開設作業-任務分派

準備開設避難收容場所

現場指揮官

行政組

物資組

場地組

- 1. 災民登記文件整備
- 2. 災民證準備


- 1. 物資數量統計
- 2. 與開口合約廠商聯繫，請廠商提供數量不足的物資

- 1. 作業區域與收容區域劃分
- 2. 區域位置標示

開設準備階段

7.2 實兵演練

災民收容作業：安排安置地點




以老人文康活動中心為例

7.1 韌性社區(1/6)

34

推動機制



8.1 韌性社區(2/6)

五大面向與工作項目

面向1 建立起夥伴與 合作關係

- 1-1 宣導與推廣
- 1-2 鼓勵社區民眾參與
- 1-3 調查與彙整參與民眾資料**
- 1-4 結合社區組織**
- 1-5 結合其他單位與合作
- 1-6 派員參與防災士訓練**

面向2 找出並評估社區 潛在的災害風險

- 2-1 提升社區災害風險意識
- 2-2 歷史災害調查**
- 2-3 潛勢分析
- 2-4 評估風險**

面向3 擬定因應策略 排定順序並落實

- 3-1 擬定行動計畫**
- 3-2 排定順序，落實行動計畫**

面向4 建立推動機制 分享成功經驗

- 4-1 組成推動小組
- 4-2 建立機制遴選社區
- 4-3 建置推動記錄檔案**
- 4-4 研擬持續運作計畫**
- 4-5 申請參與標章**
- 4-6 辦理經驗交流


面向5 強化社區應變與 復原能力

- 5-1 辦理演練**
- 5-2 擬定復原計畫**
- 5-3 補充應變所需裝備

***紅色之工作項目
社區為主要負責單位**

8.1 韌性社區(3/6)

標章評核與申請



8.1 韌性社區(4/6)

標章評核與申請

標章等級	有限期限	取得方式說明
1星	2年	<u>完成第1至第4面向</u> ，社區主要負責項目(1-3、1-4、1-6、2-2、2-4、3-1、3-2、4-3、4-4、4-5)， <u>以及1-2、2-1、2-3等工作</u> ，按照評核與申請流程申請標章，而經評核通過者
2星	2年	<u>完成第1至第5面向</u> ，社區主要負責項目(1-3、1-4、1-6、2-2、2-4、3-1、3-2、4-3、4-4、4-5、5-1、5-2)， <u>以及1-2、2-1、2-3、5-3等工作</u> ，按照評核與申請流程申請標章，而經評核通過者。
3星	2年	<u>取得二星參與標章資格</u> 後，按照 <u>韌性社區持續運作計畫執行各項工作</u> ，而 <u>於兩年期滿後</u> ，提報資料向中央業務主管機關申請，而經評核通過者。

8.1 韌性社區(5/6)

推動進度及成果

第1期 韌性社區 推動成果

函報竹灣/小門韌性社區
第1、2、3階段防災計畫書

108、109年度
防災士培訓課程

竹灣/小門韌性社區推動說明會與
工作坊、防救災暨急救教育訓練

竹灣村淨灘淨港清淤活動
防救災宣導

取得與執行韌性社區自主
防救災維運補助計畫

小門社區地震海嘯疏散避難演練
竹灣社區地震海嘯災民收容演練

竹灣與小門韌性社區避難收容
工作坊暨兵棋推演

完成歷史災害調查、
災害潛勢及風險評估

第1期韌性社區持續運作


取得竹灣/小門
韌性社區一星標章



8.1 韌性社區(6/6)

推動進度及成果

39



8.2企業防災(1/8)

- ▣ 提升企業的災害韌性，使企業的災害預測、減災、整備、因應能力，並促使企業可以在災害衝擊中迅速、健全地恢復營運。
- ▣ 就企業本身而言，其若具有災害韌性，則在災害發生時可妥適應變，有效降低災害衝擊，並在災後快速恢復營運，確保員工生計來源，維持其生產與服務，並降低整個社區的經濟損失及負擔。



8.2 企業防災(2/8)

企業與社區
防災結合

了解社區防救災組織與資源分布狀況

建立企業與社區聯繫管道

進行共同防災演練與教育訓練

分享防救災相關資訊與資源

與社區共同努力建立防救災作業平台

持續進行企業與災區社區復原重建之合作

8.2 企業防災(3/8)

企業與公部門
防災結合

企業與公部門合作防救災協助公部門減輕防救災壓力，也讓公部門得以順利協助企業救災

積極配合公部門推動各項防救災政策

配合公部門進行各類型防救災演練

必要時提供支援公部門各項防救災資源

遇災害時不隱匿受災資訊並提供災情協助救災

與公部門合作提供或協助傳遞各種災情的資訊

8.2企業防災(4/8)

企業防災 與 形象建立

宣傳企業防災價值並建立企業良好形象

若能完善企業防災整備，獲得企業防災績優表揚，除可提升企業形象以外，更具備了與社會進行風險溝通及交流之意義

先確立並揭露企業的防災政策方針與決心

努力參與各項防災認證並爭取接受表揚機會

透過媒體或網頁宣揚企業所做各項防災努力

對外說明企業對社會防救災貢獻建立正面的社會形象

8.2 企業防災(5/8)

認養防災避難看板



企業參與
防災工作
作為



8.2企業防災(6/8)

年度	編號	民間志工團體名稱
107	1	社團法人澎湖縣照顧服務協會
108	1	澎湖縣沙灘保育學會
109	1	社團法人澎湖縣菊島智庫協會
	2	竹灣社區守望相助巡守隊
	3	湖西社區守望相助隊
110	1	澎湖縣地方特色觀光產業協會
	2	澎湖馬公觀光商圈繁榮促進會
	3	台灣環境資源永續發展協會 (捐贈白沙鄉小赤村15件防救災POLO衫)



8.2企業防災(7/8)

與23家企業簽訂合作備忘錄

年度	編號	廠商名稱	合作 備忘錄	防災看板 認養	贊助項目
107	1	3個船長澎湖海鮮直營西嶼鄉小管產銷班	√		
	2	芮瑋工作室	√		
	3	品誠電科技有限公司	√		
	4	柏源企業行	√		
	5	珊瑚礁旅行社有限公司	√		
	6	雅御藝行	√		
	7	嚐鮮企業行	√		
108	1	百世多麗花園酒店	√		
109	1	日香美食坊	√		
	2	築夢民宿	√		
	3	澎湖縣澎南商圈發展協會	√		
	4	澎湖縣電腦商業同業公會	√		
	5	澎湖藝術村工作室	√		110年度捐贈內建式鋰電池高強亮探照燈
	6	震義宮管理委員會		√	
	7	外垵公廟管理委員會		√	

8.2企業防災(8/8)

與23家企業簽訂合作備忘錄

年度	編號	廠商名稱	合作備忘錄	防災看板認養	贊助項目
110	1	皮可運動企業社	√		
	2	浩育樂開發有限公司	√		110年度捐贈緊急求救照明收音機組
	3	捌捌玖旅行社有限公司	√		110年度捐贈伸縮變焦頭燈
111	1	新順成商行	√		
	2	洽榮行	√		
	3	澎福食品行	√		
	4	共合造船廠	√		
	5	全美葬儀社	√		

9.防救災專區維護管理



防救災專區

發布日期 (起) ~ (迄)
 關鍵字 查詢 重設

防救災專區列表

2020-08-25	七美鄉公所	128
1	澎湖縣自主防災手冊	
2020-03-27	七美鄉公所	1478
2	七美鄉消防栓分布圖	
2020-03-27	七美鄉公所	1530
3	澎湖縣七美鄉民生物質儲備處所分布圖	
2020-03-27	七美鄉公所	697
4	簡易疏散避難圖	
2019-09-30	民政課	214
5	韌性社區操作手冊	
2019-09-30	民政課	236
6	防災士學員手冊	
2019-09-30	民政課	180
7	天然災害環境自主檢查重點	
2018-11-14	七美鄉公所	267
8	七美鄉災害應變中心任務編組標準作業程序	

常更新之項目

- 各村簡易避難地圖
- 地區災害防救計畫
- 教育訓練教材
- 防救災資訊

